

 **iXwater**
ecofilter 



**WATERCARE
HOLLAND**

Met respect voor water!

iX Water - Het eerste echt milieuvriendelijke waterfilter



Het eerste echt milieu vriendelijke waterfilter systeem met verwisselbare recyclebare patronen.

iXwater is de eerste echt milieuvriendelijke cartridge-filter in Nederland en biedt recyclebare patronen om een kwalitatief, duurzaam en voordelig alternatief te bieden voor alle bestaande wegwerp cartridge-filters

De beste waterbehandeling voor verschillende toepassingen

Voor gebruik bij koffiemachines, waterkoelers, ijsmachines, vending automaten en andere horecatoepassingen, biedt het iXwater-assortiment een uitgebreid en stijlvol alternatief met een betaalbaar, efficiënt en flexibel systeem.

Het iXWater-filter biedt een nieuwe en ideale mogelijkheid om de filtratiekosten te verlagen en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

BESPAAR TOT 50% OP UW FILTERKOSTEN

Met onze verwisselbare patronen kunt u kiezen of u snel wilt wisselen door eenvoudig een vervangende huls te plaatsen of om uitsluitend het patroon te vervangen. Door alleen het patroon te vervangen kunt de kostenbesparing maximaliseren en de impact op het milieu minimaliseren.

De volledig recyclebare oplossing

Retourneer gebruikte patronen voor recycling via onze eenvoudige retourservice.

Het iXwater-filter geeft u de mogelijkheid alleen het patroon te vervangen in plaats van de hele plastic filterbehuizing. Hierdoor bespaart u geld en helpt het milieu te beschermen.



iXwater snelsluitkop met optioneel een digitale volumemeter

Ontworpen voor onderhoudsgemak. De iXwater-kop heeft kogelafsluiters en een optionele digitale flowmeter, zodat u in één oogopslag kunt zien hoeveel water het filter heeft behandeld. Deze innovatie zorgt ervoor dat de filters altijd op het juiste moment worden vervangen i.p.v. een geschatte tijdsperiode. Daarmee bent u nooit te vroeg (kosten) of te laat (onbehandeld water). Dus altijd optimaal verzekerd van behandeld water van hoge kwaliteit.

INSTELBARE mengkop voor koffietoepassingen

De kop heeft een instelbare bypass. Door onbehandeld water terug in de watertoevoer te laten stromen is de resthardheid in te stellen. Dit is essentieel is voor een betere koffie-extractie en smaak. (Gereedschap is inbegrepen).

Het iXwater-filter is ontworpen om kosten te besparen. Het is recyclebaar, gemakkelijk te vervangen en te onderhouden. Daarmee zijn onze filters de beste keuze voor bijna alle toepassingen.

De perfecte oplossing voor waterbehandeling van alle dranken

Het assortiment ecofilters van iXwater is geschikt voor koffiemachines, vendingmachines, koude dranken, water-en ijsmachines en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt beschermd en de drankjes optimaal smaken. Geniet van alle voordelen die het iXwater ecofilter kan bieden voor de volgende toepassingen:

ecofilterion voor koffie - Traditionele espressomachines en bonenmachines..... pag. 4/5

ecofiltervend voor warme dranken - Vending automaten, tafelmachines en dispensers.....pag. 6/7

ecofilterpostmix voor koude dranken - Postmix systemen incl. barpistool en frisdank dispensers....p. 8/9

ecofilterice voor ijs - Ijsmachines, Ijsblokjes- en schilferijs-machines.....pag. 10/11

ecofiltercarbon voor water - Waterkranen en waterdispensers.....pag. 12/13

ecofilterion

iX ION voor koffie

KOFFIE EN ESPRESSO

Verbeter de kwaliteit en smaak van uw koffie en espresso terwijl u duurzaam bezig bent. Met de iX ION 01 en 02 bespaart u geld en spaart u het milieu. De iX ION bevat een speciaal samengesteld verwisselbaar patroon om kalkaanslag te verminderen en superieure smaak, aroma en crema te bieden voor de lekkerste koffie en espresso.

| IX ION | |
|-------------|----------|
| FLOW | 7 L/min. |
| DRUK | 2-6 BAR |
| MAX TEMP | 35 C. |
| AANSLUITING | 3/8" BSP |



iX ION voor bonenmachines

- Instelbare bypass voor optimale smaak en koffie-extractie
- NSF gecertificeerde componenten & patronen
- Zeer eenvoudige installatie
- Kogelkraan afsluiters van de watertoevoer voor eenvoudig onderhoud
- Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te verwisselen
- Geen afval - vervang & retourneer het patroon
- Geschikt voor espresso- en bonenmachines



| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| IX01 ION COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 345 x 134 | 2254 | IX01COMPLETE-V2 |
| IX02 ION COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 545 x 134 | 4112 | IX02COMPLETE-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|--|-------------|----------------|-------------|
| IX01 ION FILTERHULS COMPLEET FILTERHUIS EN PATROON (ZONDER KOP) | 305 x 134 | 2254 | IX01CART-V2 |
| IX02 ION FILTERHULS COMPLEET FILTERHUIS EN PATROON (ZONDER KOP) | 475 x 134 | 4112 | IX02CART-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| IX01 ION HARSPATROON EN SPANNER | 234 x 94 | 2254 | IX01REFILL-V2 |
| IX02 ION HARSPATROON EN SPANNER | 404 x 94 | 4112 | IX02REFILL-V2 |

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH / 180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 2,5 ° dH



DE IX ION KOP HEEFT EEN INSTELBARE BYPASS OM ONBEHANDELD WATER TERUG TE LATEN STROMEN IN DE WATERTOEVOER, VOOR EEN OPTIMALE KOFFIE-EXTRACTIE EN EEN BETERE SMAAK.

ecofiltervend

iX VEND voor warme dranken

WARME DRANKEN

De iX VEND heeft een 5-fasen filtratieproces dat is ontworpen om water van hoge kwaliteit te leveren, zodat smaak, kleur en geur worden verbeterd, terwijl aanslag wordt tegengegaan. Voor toepassingen met warme dranken en vendingmachines met een hoog volume.

VERMINDERING AANSLAG

Het filter vermindert sediment (afzetting), verwijdert chloor en beschermt tegelijkertijd tegen bacteriën en watergedragen cysten. Het filter van de iX VEND vermindert de opbouw van aanslag aanzienlijk en bespaart energie. Door de eenvoudige installatie en snelle vervanging is de iX VEND de ideale keuze voor cate's, bars, restaurants en machinebeheerders die veel en veilige waterbehandeling nodig hebben. Met de iX Vend kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

GROTE BESPARINGEN VOOR AUTOMATENBEHEERDERS

Vending-automatenbeheerders kunnen met iXwater filters enorme besparingen realiseren. Door alleen de patronen te vervangen in plaats van het hele filter, worden de kosten verlaagd waardoor de jaarlijkse besparing kan oplopen tot duizenden euro's. Dit geldt al voor beheerders met een machinepark van slechts 50 machines. Vergeet ook de substantiële milieubesparing niet.

iX VEND voor warme dranken machines

- NSF gecertificeerde componenten & patronen
- Zeer eenvoudige installatie
- Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer voor eenvoudig onderhoud
- Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te verwisselen
- Geen afval - vervang & retourneer de patroon
- Geschikt voor voor bijna alle vrijstaande, tafel en vendingmachines

| iX VEND | |
|-------------|----------|
| FLOW | 7 L/min |
| DRUK | 2-6 BAR |
| MAX TEMP | 35 |
| AANSLUITING | 3/8" BSP |



| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|---------------------|
| IX01 VEND COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 345 x 134 | 26733 | IX01VENDCOMPLETE-V2 |
| IX02 VEND COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 545 x 134 | 53466 | IX02VENDCOMPLETE-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| IX01 VEND FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 305 x 134 | 26783 | IX01VENDCART-V2 |
| IX02 VEND FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 475 x 134 | 53466 | IX02VENDCART-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| IX01 VEND HARSPATROON EN SPANNER | 234 x 94 | 26783 | IX01VENDREFILL-V2 |
| IX02 VEND HARSPATROON EN SPANNER | 404 x 94 | 53466 | IX02VENDREFILL-V2 |

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH / 180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH



TOPKWALITEIT KOUDE DRANKEN

Omdat bij koude dranken het watergehalte meer dan 80% bedraagt, is de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor automaten of dispensers van cruciaal belang. Restaurants, bars, cafe's en winkels zijn afhankelijk van goed water voor een ononderbroken en soepele werking. Om een hoge mate van klanttevredenheid te bereiken, moet het water daarom aan de hoogste standaard voldoen. Hiervoor is de het iX POSTMIX filter ontwikkeld.

De eenvoudige installatie en snelle vervanging maken de iX POSTMIX de ideale en rendabele keuze voor de meeste soorten dispensers voor koude dranken.

- NSF gecertificeerde componenten & patronen
- Zeer eenvoudige installatie
- Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer voor eenvoudig onderhoud
- Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te verwisselen
- Geen afval - vervang & retourneer het patroon
- Geschikt voor koude dranken dispensers en machines

| iX POSTMIX | |
|-------------|----------|
| FLOW | 7L /min. |
| DRUK | 2-6 BAR |
| MAX TEMP | 35 |
| AANSLUITING | 3/8" BSP |

ecofilterpostmix

iX POSTMIX voor koude drank systemen

iX POSTMIX-waterfilters bieden een uitstekende filtratie om heerlijk smakende platte of koolzuurhoudende koude dranken te garanderen via dispensers of barpistolen. De grote capaciteit van iX POSTMIX betekent dat de kosten laag blijven terwijl het alleen verwisselen van de patronen ervoor zorgt dat u nog meer kunt besparen door het patroon te vervangen in plaats van de hele filterhuls. Tevens wordt ook een substantiële milieubesparing gerealiseerd.

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|----------------------|
| IX01 POSTMIX COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 345 x 134 | 54536 | IX01POSTMIXCOMP-V2 |
| IX02 POSTMIX COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 545 x 134 | 123026 | IX02POSTMIXCOMP-V2 |
| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
| IX01 POSTMIX FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 345 x 134 | 54536 | IX01POSTMIXCART-V2 |
| IX02 POSTMIX FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 545 x 134 | 123026 | IX02POSTMIXCART-V2 |
| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
| IX01 POSTMIX HARSPATROON EN SPANNER | 234 x 94 | 54536 | IX01POSTMIXREFILL-V2 |
| IX02 POSTMIX HARSPATROON EN SPANNER | 404 x 94 | 123026 | IX02POSTMIXREFILL-V2 |

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH / 180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH



postmix

ecofilterice

iX ICE voor ijsmachines, ijsblokjes & ijschilfer machines

BETERE KWALITEIT IJS EN GEAVANCEERDE APPARATUURBESCHERMING

Een verfrissend koud drankje is niet compleet zonder ijs. Het bevriezen van water om ijs te maken zorgt ervoor dat de opgeloste mineralen in hard water neerslaan en de koelelementen isoleren. Dit leidt tot hogere energiekosten en ijs van slechte kwaliteit. Het zal ook leiden tot een afname van de ijsproductie en uiteindelijk tot uitval van de apparatuur.

Het iX ICE waterfilter zorgt ervoor dat uw ijsblokjes helder en zuiver zijn en uw apparatuur beschermd wordt tegen de mogelijke schade van kalkaanslag.

iX ICE biedt een nieuwe en ideale mogelijkheid om de filtratiekosten te verlagen en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Onze iX ICE werkt met alle grote merken ijsmachines en wordt geleverd met de aansluit koppelingen.

- NSF gecertificeerde componenten & patronen
- Zeer eenvoudige installatie
- Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer voor eenvoudig onderhoud
- Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te verwisselen
- Geen afval - vervang & retourneer de patroon
- Geschikt voor alle ijsmachines, ijsblokjes- en ijschilfermachines

| iX ICE | |
|---------------|----------|
| FLOW | 7L/min |
| DRUK | 2-6 BAR |
| MAX TEMP | 35 |
| AANSLUITINGEN | 3/8" BSP |



| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|--------------------|
| IX01 ICE COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 345 x 134 | 54536 | IX01ICECOMPLETE-V2 |
| IX02 ICE COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 545 x 134 | 123026 | IX02ICECOMPLETE-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|----------------|
| IX01 ICE FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 305 x 134 | 54536 | IX01ICECART-V2 |
| IX02 ICE FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 475 x 134 | 123026 | IX02ICECART-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| IX01 ICE HARSPATROON EN SPANNER | 234 x 94 | 54536 | IX01ICEREFILL-V2 |
| IX02 ICE HARSPATROON EN SPANNER | 404 x 94 | 123026 | IX02ICEREFILL-V2 |

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH / 180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH





HOGE KWALITEIT, ZUIVER en HELDER DRINKWATER

De iX CARBON biedt de perfecte filtratie voor zacht (onthard) water en levert een duidelijke verbetering van de smaak, kleur en geur.

Een met zilver geïmpregneerde granulaire actief koolstoffilter in combinatie met een laatste, extra koolstofblok verbetert de waterkwaliteit drastisch.

- NSF gecertificeerde componenten & patronen
- Zeer eenvoudige installatie
- Kogelkraan afsluiter van de watertoevoer voor eenvoudig onderhoud
- Filterhuls is herbruikbaar en zeer snel te vervisselen
- Geen afval - vervang & retourneer het patroon
- Geschikt voor alle drinkwater kranen en drinkwater dispensers

| IX CARBON | |
|---------------|----------|
| FLOW | 7L/min |
| DRUK | 2-6 BAR |
| MAX TEMP | 35 |
| AANSLUITINGEN | 3/8" BSP |

ecofiltercarbon

iX CARBON voor drinkwater


Speciaal ontworpen voor smaak-, kleur- en geurverbetering. Met 4-traps filtratie is het iX CARBON-water filter speciaal ontworpen om kristalhelder, heerlijk smakend water te leveren voor koffie, thee of drinkwater. Ideaal in combinatie met een waterontharder vanwege de optimale smaak.

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|--|-------------|----------------|--------------------|
| IX01 CARBON COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 345 x 134 | 30523 | IX01 CARBONCOMP-V2 |
| IX02 CARBON COMPLEET SYSTEEM INCL. KOP, OPHANGBEUGEL, FILTERHULS EN PATROON | 545 x 134 | 61047 | IX02 CARBONCOMP-V2 |

| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|---|-------------|----------------|--------------------|
| IX01 CARBON FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 305 x 134 | 30523 | IX01 CARBONCART-V2 |
| IX02 CARBON FILTERHULS COMPLEET FILTERHULS EN PATROON (ZONDER KOP) | 475 x 134 | 61047 | IX02 CARBONCART-V2 |


| Omschrijving | H x Ø in mm | Capaciteit (L) | Code |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|
| IX01 CARBON HARSPATROON EN SPANNER | 234 x 94 | 30523 | IX01 CARBONREFILL-V2 |
| IX02 CARBON HARSPATROON EN SPANNER | 404 x 94 | 61047 | IX02 CARBONREFILL-V2 |

CAPACITEIT OP BASIS VAN WATERHARDHEID 10° dH / 180 PPM - INSTELBARE BYPASS INGESTELD OP 0° dH



carbon

Met respect voor water!



Vermindering van eenmalig gebruik van plastic

Uw bedrijf neemt haar milieuverantwoordelijkheden serieus en wij zijn er op gespist u te helpen uw doelen te bereiken.

We weten allemaal dat het vervangen van waterfilters duur en milieuvriendelijk is en dat het weggooien van gebruikte cartridges ongewenst is.

Wij zijn ons terdege bewust van de negatieve impact die plastic afval heeft op het milieu.

Daarom hebben we een product en bijbehorend recycle programma ontwikkeld dat is ontworpen om niet alleen uw kosten aanzienlijk te verlagen, maar ook 100% van de gebruikte patronen te recyclen.

We brengen deze volledig herbruikbaar weer op de markt waardoor de kosten en verspilling laag blijven en meetbare besparingen worden gerealiseerd.

Onze verwisselbare patronen stellen ons in staat om alle aan ons geretourneerde kunststoffen te recyclen. Bovendien regenereren we de hars (vulling).

Dit stelt ons in staat om uw kosten tot een minimum te beperken en tegelijkertijd een zeer duurzame service te bieden die een bijdrage levert aan een beter milieu. Wanneer u een nieuw iX-filter of een vervangend patroon bestelt, heeft u ook de mogelijkheid om een retourset te ontvangen, bestaande uit een vooraf port vrije envelop, en een afsluitbare, waterdichte tas. Dit maakt het retourneren van uw gebruikte patronen zo eenvoudig mogelijk en draagt bij aan uw eigen milieubeleid.

Wij werken dagelijks met passie aan betaalbare, milieuvriendelijke oplossingen voor waterbehandeling. Ons nieuwe, innovatieve iX-assortiment waterfilters, samen met ons Replace & Return-programma, bieden een eenvoudig, verantwoord en besparend alternatief voor de huidige wegwerpsystemen.

Watercare Holland Duurzame waterbehandelingsoplossingen voor professionals

Onze Britse partner is de toonaangevende onafhankelijke fabrikant en leverancier van waterfilters,ontharders en RO-systemen in het VK. European Watercare, is een Brits succesverhaal opgericht in 1995.

Naast het Britse hoofdkantoor, vlakbij Londen, bestaan er nu succesvolle vestigingen in Ierland, Denemarken, Griekenland en Zuid-Afrika en Nederland.



Optimistisch over een duurzame toekomst, zijn we vastberaden om als team altijd de beste service en innovatieve producten te bieden.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de kracht van ons merk, de kwaliteit van onze producten en ons doel om milieuvriendelijke oplossingen met een goede prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Beschikbaar in 116 landen vanuit 6 speciale regionale locaties



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  WATERCARE |  WATERCARE IRELAND |  WATERCARE NORDIC |  WATERCARE GREECE |  WATERCARE AFRICA |  WATERCARE HOLLAND |
| Head Office United Kingdom Regal House South Road Harlow CM20 2BL Tel +44 1279 780250 | WaterCare Ireland Dublin, Ireland Dunboyne Business Park Dunboyne Co.Meath Rep of Ireland Tel: 00353 (0) 1 801 3942 | WaterCare Nordic Copenhagen, Denmark Brostraedet 1 2640 Hedehusene Copenhagen Denmark Tel +45 6017 6642 | WaterCare Greece Athens, Greece 88 Papatandreou G. Str. 157 73 Zografou Goudi, Athens Tel: +30 210 77 12 199 Fax: +30 210 28 43 320 | WaterCare Africa Durban, South Africa 49 Laguna Seca Lee Barns Boulevard, Balito Kwazulu-Natal South Africa 4420 Tel +27 (0) 32 947 0063 | WaterCare Holland Dronten, The Netherlands De Gouwe 36A 8253PA Dronten The Netherlands Tel +31 (0)85 0604450 |
| www.watercare.co.uk info@watercare.co.uk | www.ewcireland.com info@ewcireland.com | www.ewcnordic.dk info@ewcnordic.dk | www.wellness-stores.eu info@wellness-stores.eu | www.watercareafrica.com info@watercareafrica.com | www.watercareholland.nl info@watercareholland.nl |



085 0604450 | info@watercareholland.nl

Watercare Holland | De Gouwe 36a | 8253PA | Dronten | Nederland. | www.watercareholland.nl